



PARA LA CONSTRUCCIÓN / MAQUINARIA BEPOWER / MEDICIÓN Y NIVELACIÓN LÁSER /

Nivelación Láser

Referencia producto

NIV30V

Nivel láser en cruz verde 30 m con plomada para trabajos de nivelación / NIV30V

Marca Código EAN

Bellota 8414299710755

Uso

Para trabajos profesionales de nivelación, con plomada, 2 intensidades de trabajo y alta visibilidad en exterior. Hasta 50 metros con receptor.

Ventajas

Autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4º, con alarma visual de nivel y bloqueo de péndulo. Garantiza tu trabajo de nivelación hasta 30 metros (50 metros con receptor, no incluido).

Haz láser Clase II con precisión de 0,3 mm/m y carcasa robusta con topes laterales anti impacto y protección IP54 a polvo y salpicaduras de aqua desde todos los ángulos.

Kit completo, incluye maleta, rosca 1/4', soporte magnético, pinza, gafas, placa reflectora magnética, manual de instrucciones y 4 pilas 1,5V AA.

Descripción

Nivel láser en cruz con plomada, alcance de 30 metros (Laser Clase II), apertura de haz de vertical 180° y haz horizontal 120°, con 2 intensidades de trabajo y autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°. Precisión de 0,3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite bloqueo del péndulo para garantizar el transporte y poder usarlo inclinado. Alarma visual cuando no está a nivel. Tiene rosca 1/4', incluye maleta, soporte magnético, pinza, gafas, placa reflectora magnética, manual de instrucciones y 4 pilas 1,5V AA. Cuerpo resistente con topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.

www.bellota.com 1/4



Atributos y características

Atributos Características

Alcance (en m): 30 Autonivelante

Color del láser: Verde Apertura haz láser: 120x120

IP: IP54

Incluye plomada Bloqueo del péndulo

Número de intensidades láser: 2

Rosca: ¼"

Autonomía: 6 horas

Contenido: Maleta de ABS, pinza, imán, placa reflectora,

gafas, 4 pilas y manual de instrucciones

Dimensiones

Largo articulo (en mm) Ancho articulo (en mm) Peso neto (en Kg)

95 60 113 0.365

Peso bruto (en Kg)

2.58

Acabados

Material Color Acabado

Elastómero, PP Rojo, Negro Mate Gomoso, Mate

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario Certificado de Conformidad

90153010 • DECLARACIÓN_UE_DE_ CONFORMIDAD_NIV30

V_ES.pdf

www.bellota.com 2/4



Enlaces Multimedia

Video Producto Referencia PROD

https://www.youtube.com/watch?v=ahiXn3qpP_0&list=PL3aF9xi6GFJDlKIYDd1QwIAsd2GL0GSuw&index=9 https://www.youtube.com/watch?v=PjpBiqpyju0&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw https://www.youtube.com/watch?v=lqmuiEr2v90&list=PL3aF9xi6GFJDlKIYDd1QwlAsd2GLOGSuw&index=2

Video How To HOW

https://www.youtube.com/watch?v=s5wqJVu30B0&list=PL3aF 9xi6GFJDlKIYDd1QwlAsd2GL0GSuw&index=10 https://www.youtube.com/watch?v=wi5O54mEabE&list=PL3aF 9xi6GFJDlKIYDd1QwlAsd2GL0GSuw&index=11

Video Wow WOW

https://www.youtube.com/watch?v=F4bZJf9E9Kc&list=PL3aF9xi6GFJDlKIYDd1QwlAsd2GLOGSuw&index=3 https://www.youtube.com/watch?v=Gs7fTWqtmgw&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GL0GSuw&index=4 https://www.youtube.com/watch?v=OB9JbAKIdKA&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=5

Repuestos y accesorios

Accesorios



MED50R

Medidor láser 50 m con nivel digital para trabajos de medición y cálculo de presupuestos / MED50



NIV20R Nivel láser en cruz rojo 20 m para trabajos de nivelación / NIV20R



NIV20V Nivel láser en cruz verde 20 m para trabajos de nivelación / NIV20V



Nivel láser rojo 3x360 para trabajos de nivelación / NIV30360R





de nivelación / NIV30360V



NIVPINZA NIVPINZA



Nivel láser verde 3x360 para trabajos Pinza regulable para los niveles láser / Soporte magnético giratorio con rosca 1/4' para niveles láser / NIVIMAN



Trípode regulable de 1,5 m con nivel para niveles láser / NIVTRIPOD15