



# Garden

## HERBICIDA CESPED



### MODO DE EMPLEO

#### DOSIS por aplicación en CÉSPED

**2,5 ml/L de agua. Aplicar 1L de caldo en 25 m<sup>2</sup>**

Para aumentar la efectividad en caso de alta presencia de malas hierbas o de malas hierbas resistentes en céspedes, aumentar la dosis a 5ml/L de agua y aplicar 1L de caldo en 50 m<sup>2</sup>.

1. Llenar la mitad del equipo de pulverización con la cantidad de agua necesaria y empezar a remover.
2. Verter la cantidad necesaria de producto sin dejar de remover.

3. Completar con el volumen de agua necesario y agitar para obtener una mezcla homogénea.

4. Aplicar tratando de mojar uniformemente el follaje de las malas hierbas. Remover continuamente hasta que se haya completado la aplicación.

### PARA EL CONTROL DE MALAS HIERBAS ANUALES Y PERENNES DE HOJA ANCHA

#### APLICACIONES AUTORIZADAS

| CULTIVO            | DOSIS    | VOLUMEN DE CALDO                              | PLAZO DE SEGURIDAD | CONDICIONES DE USO  |
|--------------------|----------|---|--------------------|---|
| Césped             | 1 L/Ha   | 200-400 L/Ha<br>(0,02-0,04 L/m <sup>2</sup> ) | No procede         | 1 aplicación al año en BBCH 20-26                                       |
| Cítricos           | 1,5 L/Ha |   | 15 días            | 1 aplicación al año en primavera u otoño                                |
| Frutales de pepita |          |   | 120 días           | 1 aplicación al año en primavera u otoño<br>(después de la recolección) |
| Olivo              |          |   |                    |   |

**PLAZO DE SEGURIDAD:** Días que deben transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de frutos destinados al consumo humano o del ganado.

Descripción: HERBICIDA CESPED

Cod. Producto: 231662

Envase: 25 ml

Código EAN: 8424084022086

Unidad Caja: 12

Código DUN: 28424084022080

Cajas / Palet:

Peso bruto caja: Kg.

**COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ**

Viladomat 321 - 08029 Barcelona - Tel: (34) 934 952 500 / Fax: (34) 93 495 25 02

[www.massosconsumo.com](http://www.massosconsumo.com)



# Garden

## HERBICIDA CESPED



**CONDICIONAMIENTOS DE USO:** Aplicación mediante pulverización al suelo en post-emergencia. En céspedes, utilizar únicamente en céspedes recreativos. En cítricos, olivo y frutales de pepita, aplicación en bandas. En olivo, no deben recogerse las aceitunas del suelo. Volumen de caldo: Seleccionar el volumen de caldo más apropiado para garantizar una cobertura uniforme del follaje de las malas hierbas. Siempre que sea posible, utilizar el volumen de caldo mínimo (0,02 L/m<sup>2</sup>), pero puede ser necesario un volumen mayor (0,04 L/m<sup>2</sup>) si el follaje de las malas hierbas es denso. Aplicar el producto a una presión de 2-3 bares. No dejar la mezcla en el tanque por un espacio largo de tiempo.

### RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar en malas hierbas de crecimiento activo (en estados de desarrollo tempranos de las malas hierbas). No pulverizar en condiciones de viento para prevenir la deriva del producto en los cultivos colindantes y en las masas de aguas superficiales.

### PRECAUCIONES DE EMPLEO

**Sensibilidad de las malas hierbas:** TIDEX controla las malas hierbas susceptibles que ya han emergido. La eficacia del producto no se verá influenciada por el tipo de suelo, pero sí por las especies de malas hierbas, el estado de crecimiento (las malas hierbas jóvenes son más susceptibles) y las condiciones de tiempo. La eficacia se optimiza bajo condiciones de crecimiento buenas. La eficacia puede verse reducida a temperaturas bajas (menos de 10°C) o en condiciones de sequía.

**Gestión de resistencias:** Actualmente, no existe resistencia o resistencia cruzada al fluroxipir de cualquier biotipo probado de las especies de malas hierbas susceptibles. El riesgo de desarrollo de resistencias de las malas hierbas de hoja ancha al fluroxipir es improbable y TIDEX puede utilizarse para controlar todos los biotipos, incluyendo aquellos que son resistentes a otros modos de acción. Se pueden desarrollar biotipos de malas hierbas resistentes a los herbicidas por lo que, en estos casos, puede observarse una reducción en los niveles de control. Se recomienda el uso del producto como parte integrante de un programa general de cultivo en el que se considere el uso de herbicidas con diferentes modos de acción. No aplicar en la misma parcela durante años herbicidas con el mismo modo de acción.

**Cultivos de rotación:** Los cultivos de raíces y tubérculos no deben cultivarse como cultivos de rotación tras el uso de fluroxipir antes de un periodo de 10 meses.

**Almacenamiento:** Guardar en el envase original, cerrado y en lugar seguro.

Descripción: HERBICIDA CESPED

Cod. Producto: 231662

Envase: 25 ml

Código EAN: 8424084022086

Unidad Caja: 12

Código DUN: 28424084022080

Cajas / Palet:

Peso bruto caja: Kg.

**COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ**

Viladomat 321 - 08029 Barcelona - Tel: (34) 934 952 500 / Fax: (34) 93 495 25 02

[www.massosconsumo.com](http://www.massosconsumo.com)