

Referencia artículo

4003-4 ENT.

Lima mecánico mediacaña 4 pulgadas y picado entrefino / 40034E



Marca

Bellota

Código EAN

8414299408300

Uso

Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

Ventajas

Alto rendimiento. Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración. Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado. Mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.

Descripción

Lima mecánico mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, talleres mecánicos e industria en general.

Atributos y características

Atributos

Longitud de la hoja (en mm): 4 / 100

Tipo de dentado: Entrefino

Características

Tipo de lima: Lima mecánico

Geometría de la hoja: Mediacaña

Tipo de dentado: Entrefino

Dientes por 10 mm: 11.4

Longitud de la hoja (en mm): 4 / 100

Anchura de la hoja (en mm): 12

Espesor de la hoja (en mm): 3

Caras con dentado: 2

Tipo de mango: -

Mangos de reposición: 40892,40902,4093B4

Material a trabajar: Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón

Uso: Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
3	12	137	0.03

Peso bruto (en Kg)

0.051

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero	Metálico	Aceitado antioxidante

Clasificaciones y certificados

Código arancelario

82031000

Nomenclatura aduanera

LIMAS Y ESCOFINAS

Enlaces PDF

Repuestos



4093-B4

Mango Bimaterial Limas / 4093-B4



4090-2

Mango de madera de haya con
certificado PEFC para Limas / 4090-2



4089-2

Mango Plástico Limas / 4089-2