Ref: 3111 A 115



## Disco diamante Premium RMST11

Disco conforme a la normativa EN 13236



FECHA	29/07/2022
PRODUCTO	Disco diamante Premium
MARCA PRODUCTO	RATIO RATIO
DIMENSIONES	ø 115x1x22,23 mm.

## Características del producto

TIP0	Diamante Premium.
SEGMENTO	11 mm.
APLICACIONES	Hormigón armado/bloques.
VELOCIDAD	Máx 80 m/s.
AGUJERO	22,23 mm.
RPM (1/MIN)	13.300 U/min.

## Medidas de seguridad

Cuando el disco está en proceso de trabajo lleva una alta velocidad, si el uso del disco es incorrecto puede perjudicar gravemente al usuario.

- Almacenar cuidadosamente y siempre guarde el disco en una superficie plana y no lo golpee ni deje caer.
- Antes de instalar el disco revise que no esté dañado, de lo contrario no lo utilice.
- Comprobar que la potencia y la velocidad de la máquina es la adecuada para el disco.
- Verificar que el eje de la máquina sobre el que se monta el disco es el adecuado.
- Antes de usarlo, encienda la máquina y déjela funcionar en vacio durante al menos 1 minuto.
- Use el equipo de protección adecuado (gafas, tapones para los oídos, guantes, botas ... ).
- Cuando de termine de usar el disco no lo toque ya que podría sufrir una quemadura.



















EHLIS, S.A. www.ehlis.es Edición julio 2022