

ACRYLIC RAL **EVOLUTION** PINTY PLUS

WATER-BASED



UNA
APUESTA
POR EL FUTURO

www.pintyplus.com

QUÉ ES

PINTYPLUS EVOLUTION WATER-BASED

Pintyplus Evolution Water-Based es una pintura acrílica base agua en colores RAL brillantes y mates, con grandes prestaciones, y que coloca a la marca Pintyplus como una de las apuestas de futuro en el ámbito de las pinturas en spray. La gama cuenta con una imprimación base agua con un gran poder adherente para facilitar la aplicación de la pintura. Barniz brillante y mate para potenciar las excelentes prestaciones de la imprimación y la pintura.

Con esta incorporación a la familia de las Evolution conseguimos dar un paso hacia delante para ofrecer al consumidor un producto más amistoso e igual de necesario que su homólogo en base solvente.



Es altamente recomendable aplicar la imprimación antes de pintar.

Pintyplus Evolution Imprimación Water-Based preparará la superficie para una aplicación de la pintura excelente. Está formulada en el color 9010 blanco mate.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia la adherencia de la pintura en superficies poco porosas
- Tapa el poro de superficies muy porosas
- Consigue un anclaje óptimo
- Potencia la resistencia de la pintura
- Potencia un acabado mucho más nivelado y profesional
- Aumenta la opacidad
- Evita el descuelgue de la pintura en caso que esta no se aplique debidamente

Pintyplus Evolution Water Based está destinada a todos los públicos.
Sus principales características son:



BASE AGUA: reducimos al mínimo los disolventes en uno de los productos más solicitados del mercado: las pinturas acrílicas en colores RAL brillante.



APENAS HUELE: hacemos más cómoda la experiencia del usuario eliminando olores agresivos.



INTERIOR: es un producto con una rentabilidad a largo plazo enorme. Su condición de base agua permitirá que podamos realizar proyectos en interior sin molestias añadidas. Además, resiste la manipulación de los objetos. Esto, sumado a su condición de producto con colores RAL brillante, la hace la pintura más adecuada para las aplicaciones habituales de cualquier entorno, sea este doméstico o laboral.



PROTECCIÓN: la pintura actuará como escudo: protegerá la superficie pintada de las inclemencias climatológicas y resistirá la manipulación del objeto.



MULTI-SUPERFICIE: es un producto válido para cualquier superficie y cualquier aplicación. Su condición de pintura en base agua la hace apta para los materiales más delicados.

APLICACIONES Y USOS

PINTYPLUS EVOLUTION WATER-BASED



La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.



Debemos agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras (excepto el barniz brillo, que no las lleva).



Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Dar capas finas para conseguir la cubrición uniforme y evitar descuelgues.



Invertir el bote y pulsar hasta que sólo salga gas para guardar y conservar.

APTO PARA:
HIERRO, VIDRIO, PIEDRA, MADERA,
PLÁSTICO, POLIESTIRENO



POLYSTYRENE



Pintura

INFORMACIÓN TÉCNICA

- FORMATO 520/400 ml.
- RENDIMIENTO 2 m²
- SECADO AL POLVO 15min, AL TACTO 1h, TOTAL 4 h.
- REPINTADO 15 min.
- RESISTENCIA TÉRMICA 90°C
- ACABADO BRILLANTE Y MATE
- VIDA DEL PRODUCTO: 10 AÑOS

- FORMATO 520/400 ml.
- RENDIMIENTO 2 m²
- SECADO SUPERFICIAL 15min.
- SECADO TOTAL 1h.
- PINTADO SOBRE IMPRIMACIÓN 1h.
- RESISTENCIA TÉRMICA 90°C
- ACABADO MATE
- VIDA DEL PRODUCTO: 10 AÑOS



Imprimación

LA GAMA, COLORES Y BARNICES

· BRILLO ·

· METALIZADAS ·

P150 Plata	P153 Oro	P154 Cobre

· MATE ·

RAL 9010 Blanco puro	RAL 1023 Amarillo tráfico	RAL 3003 Rojo rubí	RAL 5005 Azul señales	RAL 6001 Verde esmeralda	RAL 9005 Negro intenso	M199 Barniz Mate

EVOLUTION

ACRYLIC
RAL EVO PINTY
PLUS

WATER-BASED

PINTYPLUS EVOLUTION WATER-BASED
SE POSICIONA DESDE EL PRINCIPIO COMO UN PRODUCTO PREMIUM QUE
REPRESENTA UN CAMBIO DE CALIDAD Y MENTALIDAD
EN LAS PINTURAS ACRÍLICAS
EN COLORES RAL BRILLANTES Y MATE.



NOVASOL SPRAY S.A.

C/ Empalme, 27
43712 Llorenç del Penedès (SPAIN)
Tel. +34 977 677 305
www.pintyplus.com
novasol@novasolspray.com

