

# PINTY<sup>®</sup>

## PLUS

### TECH




IDEAL FOR MOISTURE STAINS •  
IDEAL PARA MANCHAS DE HUMEDAD •

# PINTURA ANTIMANCHAS

# QUÉ ES PINTYPLUS TECH -PINTURA ANTIMANCHAS-

Pintyplus Tech Pintura Antimanchas es un producto concebido para cubrir y sellar manchas en paredes y techos; manchas de óxido, bolígrafo, humo, amarilleamiento por nicotina, humedad y otras. Está formulado en un color blanco mate. Proporciona una gran cobertura y no amarillea. Frena la aparición de humedades.

APLICACIONES SOBRE:  
CEMENTO, YESO, ESCAYOLA, ALBAÑILERÍA Y MADERA



**USO PROFESIONAL Y PARTICULAR**

**Sus principales características son:**



**FACIL APLICACIÓN:** Es un producto con el que podrá pintar cualquier usuario.



**BAJO OLOR:** sin olores fuertes.



**ALTA COBERTURA:** Pintyplus Tech Antimanchas cubre en una sola capa.



**ALTA RESISTENCIA:** la pintura permanece estable con el tiempo.



**LARGA DURACIÓN:** larga duración del color, sin tomarse amarillo con el tiempo.

En definitiva, Pintyplus Tech Pintura Antimanchas es un producto concebido para el mantenimiento de paredes y techos blancos donde aparecerán manchas a medida que pase el tiempo.

**NO AMARILLEA CON EL PASO DEL TIEMPO**

# APLICACIONES Y USOS

## PINTYPLUS TECH -PINTURA ANTIMANCHAS-



La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.



Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y uniformes.



Debemos agitar energicamente el aerosol durante 1 minuto.



Invertir el bote y pulsar hasta que sólo salga gas para guardar y conservar.



*Tratamiento en color blanco*

### INFORMACIÓN TÉCNICA

- FORMATO 520/400 ml.
- RENDIMIENTO 2 m2
- SECADO SUPERFICIAL: 90 min.
- SECADO TOTAL: 120 min.
- ACABADO BLANCO MATE
- VIDA DEL PRODUCTO: 10 AÑOS

## LA GAMA, COLORES



X101  
Blanco

# PINTY<sup>®</sup>

## PLUS

### TECH



NOVASOL SPRAY S.A.

C/ Empalme, 27  
43712 Llorenç del Penedès (SPAIN)  
Tel. +34 977 677 305  
[www.pintyplus.com](http://www.pintyplus.com)  
[novasol@novasolspray.com](mailto:novasol@novasolspray.com)

