




## Serie 641

**DESCRIPCIÓN:** Accesorio de compresión para tubería Multicapa y PEX  
**DESCRIPTION:** Compression fitting for multilayer and PEX pipes

REVISIÓN / UPDATE 9: 12/06/2023 · Pag. 1/10



Certificación KOMO  
 Komo certification

## Características técnicas / Technical features

- Cuerpo en latón CW617N, fabricado s/ UNE EN 12165.
- *Body in brass CW617N, manufactured according to UNE EN 12165.*
- Diseñado conforme a la normativa UNE EN ISO 21003.
- *Designed according to standard UNE EN ISO 21003.*
- Compatible con tubería Multicapa y tubería PEX de diámetros: Ø16x2, Ø18x2, Ø20x2, Ø25x2.5, Ø26x3 y Ø32x3.
- *Compatible for Multilayer and PEX pipes of diameters: Ø16x2, Ø20x2, Ø25x2.5, Ø26x3 and Ø32x3.*
- Estanqueidad asegurada con 2 o'rings EPDM (KIWA clase III).
- *Guaranteed sealing with 2 EPDM o'rings.*
- Marcaje duradero (medida y fabricante) incluido en tuercas, anillos de compresión y cuerpos.
- *Permanent marking (size and brand) included in nuts, compression rings and bodies.*
- Perfil dentado con bisel de ángulo óptimo para facilitar la inserción del tubo.
- *Mechanized profile with optimum angle bevel in order to facilitate insertion of the pipe.*
- Temperatura de trabajo: 95°C a 10 bar.
- *Working temperature: 95°C at 10 bar.*

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

### Business Key, S.L

Polígono Sector Camps d'en Ricard  
 C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España  
 Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net  
 mtspain.net

## Instrucciones de montaje / Installation instructions



### 1. Cortar el tubo de forma perpendicular al eje usando el cortatubos.

*Make a perpendicular cut in the pipe using the pipe cutter.*



### 2. Calibrar el tubo usando el calibrador. (Ref.6400)

*Calibrate the pipe using the gauge. (Ref.6400)*



### 3. Introducir el tubo en el accesorio multicapa.

*Introduce the multilayer or PEX pipe in the brass fitting.*



### 4. Apretar las tuercas firmemente sin torcer el tubo (par apriete recomendado = 20Nm).

*Tighten the nuts strongly without twisting the pipe (recommended torque = 20Nm).*

## Ventajas del sistema / System advantages

### PUNTOS A FAVOR / POSITIVE POINTS

#### + Sistema ideal para reparaciones

*+ Perfect for repairs*

#### + Desmontable

*+ Removable*

#### + Más resistencia a la temperatura gracias a sus juntas EPDM (KIWA clase III)

*+ High temperature resistance due to its EPDM o-rings (KIWA class III)*

#### + Fácil utilización e instalación

*+ Easy to use and install*



MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

### Business Key, S.L

Polígono Sector Camps d'en Ricard  
 C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España  
 Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net  
 mtspain.net

641090



Codo 90°  
*Equal elbow 90°*

641091



Codo hembra 90°  
*Female elbow 90°*

641092



Codo macho 90°  
*Male elbow 90°*

641130



Racor "T"  
*Equal Tee*

641131



Racor "T" hembra  
*Female tee*

641132



Racor "T" macho  
*Male tee*

641133



"T" reducida  
*Reducing tee*

641134



"T" reducida  
*Reducing tee*

641135



"T" reducida  
*Reducing tee*

641270



Manguito acoplamiento  
*Straight coupling*

641271



Racor recto hembra  
*Straight female coupling*

641272



Racor recto macho  
*Straight male coupling*

641273



Manguito acoplamiento  
reducido  
*Reducing straight coupling*

641500



Racor codo mural  
*Wall plated elbow*

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
*MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.*



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

**Business Key, S.L**


Polígono Sector Camps d'en Ricard  
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España  
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net  
mtspain.net

649




Tubo multicapa PEXb-AL-PE  
*Multilayer pipe PEXb-AL-PE*

64015



Tubo corrugado  
*Corrugated pipe*

64916



Tubo Multicapa Aislado  
*Isolated multilayer pipe*

645



Tubo PE-Xa / PE-Xa Evoh  
*PE-Xa / PE-Xa Evoh pipes*

MAP115



Maletín multicapa Press  
*Multilayer Press toolbox*

6400



Calibradores  
*Gauges*

6402



Muelles curvatubos  
*bending springs*


6403



Cortatubos automático  
*Automatic pipe cutter*


641090















Codo 90°  
*Equal elbow 90°*























641091

Codo hembra 90°  
*Female elbow 90°*



CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>	ESPESOR <i>THICKNESS</i>			H	L
641090-016	16	2.0			31	31
641090-018	18	2.0			33	33
641090-020	20	2.0			35	35
641090-025	25	2.5			40	40
641090-026	26	3.0			40	40
641090-032	32	3.0			46	46

CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>	ESPESOR <i>THICKNESS</i>			H	L
641091-01615	16 x 1/2"	2.0			26	34
641091-01620	16 x 3/4"	2.0			28	37
641091-02015	20 x 1/2"	2.0			27	36
641091-02020	20 x 3/4"	2.0			29	37
641091-02520	25 x 3/4"	2.5			33	40
641091-02525	25 x 1"	2.5			38	45
641091-02620	26 x 3/4"	3.0			33	40
641091-02625	26 x 1"	3.0			38	45
641091-03225	32 x 1"	3.0			42	47

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
*MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.*






Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


*To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.*



**Business Key, S.L**


Polígono Sector Camps d'en Ricard  
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España  
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net  
mtspain.net



**641092** Codo macho 90°  
*Male elbow 90°*



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H	L
641092-01615	16 x 1/2"	2.0	180	10	25	35
641092-01620	16 x 3/4"	2.0	140	10	27	38
641092-01815	18 x 1/2"	2.0	130	10	27	35
641092-02015	20 x 1/2"	2.0	120	10	28	35
641092-02020	20 x 3/4"	2.0	100	10	29	38
641092-02520	25 x 3/4"	2.5	70	5	33	41
641092-02525	25 x 1"	2.5	60	5	39	44
641092-02620	26 x 3/4"	3.0	70	5	33	41
641092-02625	26 x 1"	3.0	60	5	39	44
641092-03225	32 x 1"	3.0	40	5	42	47



**641130** Racor "T"  
*Equal Tee*


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H	L
641130-016	16	2.0	100	10	31	63
641130-018	18	2.0	70	10	33	66
641130-020	20	2.0	60	5	35	70
641130-025	25	2.5	40	5	42	84
641130-026	26	3.0	40	5	42	84
641130-032	32	3.0	24	3	47	94

**641131** Racor "T" hembra  
*Female tee*


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H	L
641131-01615	16 x 1/2"	2.0	100	10	25	69
641131-02015	20 x 1/2"	2.0	70	10	27	70
641131-02020	20 x 3/4"	2.0	60	10	29	75
641131-02520	25 x 3/4"	2.5	50	5	33	82
641131-02525	25 x 1"	2.5	40	5	37	90
641131-02620	26 x 3/4"	3.0	50	5	33	82
641131-02625	26 x 1"	3.0	40	5	37	90
641131-03225	32 x 1"	3.0	30	3	43	94

**641132** Racor "T" macho  
*Male tee*


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H	L
641132-01615	16 x 1/2"	2.0	110	10	26	69
641132-02015	20 x 1/2"	2.0	80	10	29	70
641132-02020	20 x 3/4"	2.0	70	10	29	75
641132-02520	25 x 3/4"	2.5	50	5	33	82
641132-02620	26 x 3/4"	3.0	50	5	33	82
641132-03225	32 x 1"	3.0	30	3	43	94

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.






Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.



**Business Key, S.L**


Polígono Sector Camps d'en Ricard  
 C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España  
 Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net  
 mtspain.net



**641133** "T" reducida  
*Reducing tee*



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H	L
641133-01620	16 x 20 x 16	2.0 x 2.0 x 2.0	70	10	30	69
641133-02016	20 x 16 x 20	2.0 x 2.0 x 2.0	60	10	35	63
641133-02516	25 x 16 x 25	2.5 x 2.0 x 2.5	45	5	37	71
641133-02520	25 x 20 x 25	2.5 x 2.0 x 2.5	45	5	37	76
641133-02616	26 x 16 x 26	3.0 x 2.0 x 3.0	45	5	37	71
641133-02620	26 x 20 x 26	3.0 x 2.0 x 3.0	45	5	38	76
641133-03216	32 x 16 x 32	3.0 x 2.0 x 3.0	30	3	40	76
641133-03220	32 x 20 x 32	3.0 x 2.0 x 3.0	30	3	40	80
641133-03225	32 x 25 x 32	3.0 x 2.5 x 3.0	30	3	44	87
641133-03226	32 x 26 x 32	3.0 x 3.0 x 3.0	30	3	44	87



**641134** "T" reducida  
*Reducing tee*


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H	L
641134-01620	20 x 16 x 16	2.0 x 2.0 x 2.0	70	10	33	65
641134-02520	25 x 20 x 20	2.5 x 2.0 x 2.0	45	5	38	73

**641135** "T" reducida  
*Reducing tee*


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H	L
641135-02016	20 x 20 x 16	2.0 x 2.0 x 2.0	60	10	36	68
641135-02520	25 x 25 x 20	2.5 x 2.5 x 2.0	45	5	42	80

**641270** Manguito acoplamiento  
*Straight coupling*


CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H
641270-016	16	2.0	160	10	45
641270-018	18	2.0	130	10	46
641270-020	20	2.0	90	10	47
641270-025	25	2.5	70	5	55
641270-026	26	3.0	70	5	55
641270-032	32	3.0	45	5	59

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

**Business Key, S.L**


Polígono Sector Camps d'en Ricard  
 C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España  
 Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net  
 mtspain.net

## 641271 Racor recto hembra Straight female coupling




CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H
641271-01615	16 x 1/2"	2.0	200	10	35
641271-01620	16 x 3/4"	2.0	160	10	37
641271-02015	20 x 1/2"	2.0	140	10	35
641271-02020	20 x 3/4"	2.0	110	10	37
641271-02520	25 x 3/4"	2.5	80	5	40
641271-02525	25 x 1"	2.5	75	5	44
641271-02620	26 x 3/4"	3.0	80	5	40
641271-02625	26 x 1"	3.0	75	5	44
641271-03225	32 x 1"	3.0	55	5	44

## 641272 Racor recto macho Straight male coupling




CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H
641272-01615	16 x 1/2"	2.0	220	10	37
641272-01620	16 x 3/4"	2.0	180	10	39
641272-01815	18 x 1/2"	2.0	150	10	36
641272-02015	20 x 1/2"	2.0	150	10	37
641272-02020	20 x 3/4"	2.0	120	10	39
641272-02520	25 x 3/4"	2.5	80	5	43
641272-02525	25 x 1"	2.5	80	5	45
641272-02620	26 x 3/4"	3.0	80	5	43
641272-02625	26 x 1"	3.0	80	5	45
641272-03225	32 x 1"	3.0	60	3	48

## 641273 Manguito acoplamiento reducido Reducing straight coupling



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H
641273-02016	20 x 16	2.0 x 2.0	110	10	47
641273-02520	25 x 20	2.5 x 2.0	80	5	51
641273-02620	26 x 20	3.0 x 2.0	80	5	51
641273-03225	32 x 25	3.0 x 2.5	60	5	58
641273-03226	32 x 26	3.0 x 3.0	80	5	58

## 641500 Racor codo mural Wall plated elbow



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H	L
641500-01615	16 x 1/2"	2.0	100	10	41	34
641500-02015	20 x 1/2"	2.0	80	10	46	36
641500-02020	20 x 3/4"	2.0	60	10	48	37

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

### Business Key, S.L

Polígono Sector Camps d'en Ricard  
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España  
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net  
mtspain.net

## Tubería / Pipes

### 649R


Tubo multicapa PEXb-AL-PE  
*Multilayer pipe PEXb-AL-PE*



CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>	METROS <i>METERS</i>
649-015016	16 x 2.0	15
649-025016	16 x 2.0	25
649-100016	16 x 2.0	100
649-100018	18 x 2.0	100
649-015020	20 x 2.0	15
649-025020	20 x 2.0	25
649-100020	20 x 2.0	100
649-015025	25 x 2.5	15
649-025025	25 x 2.5	25
649-050025	25 x 2.5	50
649-025026	26 x 3.0	25
649-050026	26 x 3.0	50
649-025032	32 x 3.0	25
649-050032	32 x 3.0	50

### 649B


Tubo multicapa PEXb-AL-PE (barras)  
*Multilayer pipe PEXb-AL-PE (bars)*



CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>	METROS <i>METERS</i>	Barras x caja <i>Bar per box</i>
649080416	16 x 2.0	4	20
649040216	16 x 2.0	2	20
649048420	20 x 2.0	4	12
649024220	20 x 2.0	2	12
649016225	25 x 2.5	2	8
649032425	25 x 2.5	4	8
649024432	32 x 3.0	4	6

### 640151

Tubo corrugado  
*Corrugated pipe*



CODIGO <i>CODE</i>	CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>	Øext <i>Øext</i>	METROS <i>METERS</i>
640151-016	640152-016	16	26	50
640151-020	640152-020	20	32	50
640151-025	640152-025	25	40	50

Rojo / Red    Azul/Blue

### 649161

Tubo multicapa PEXb-AL-PE aislado  
*Isolated multilayer pipe PEXb-AL-PE*



CODIGO <i>CODE</i>	CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>	ESPESOR <i>THICKNESS</i>	METROS <i>METERS</i>
649161-116	649162-116	16	6	25
649161-016	649162-016	16	6	50
649161-120	649162-120	20	6	25
649161-020	649162-020	20	6	50
649161-125	649162-125	25	6	25
649161-025	649162-025	25	6	50
649161-032	649162-032	32	6	25

Rojo / Red    Azul/Blue

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
MT Business Key, S.L. se reserva o direito de modificar parcial ou totalmente as características de seus produtos sem previo aviso.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para evitar quebras, accidentes ou danos graves, NAO USE este produto fora dos limites técnicos e de suas aplicações. Os regulamentos locais podem regular o uso deste produto.

**Business Key, S.L**

Polígono Sector Camps d'en Ricard  
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España  
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net  
mtspain.net



645

Tubo PE-Xa / PE-Xa Evoh  
PE-Xa / PE-Xa Evoh pipes



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	METROS METERS
645100016	16 x 2.0	100
645100116*	16 x 2.0	100
645100020	20 x 2.0	100
645050120*	20 x 2.0	100
645050025	25 x 2.5	50
645050032	32 x 3.0	50

\*Tubo PE-Xa Evoh en color rojo

\*PE-Xa Evoh pipe in red colour

## Herramientas / Tools

6400

Calibradores  
Gauges



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE
6400-162026	16-20-26

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE
6400-16202632	16-20-26-32

MAP115

Maletín multicapa Press  
Multilayer Press toolbox



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	PERFIL PROFILE
MAP115MLS4-TH	16-32	TH

Maletín con perfiles H,U o RFz consultar  
Toolbox with profiles H,U o RFz on request

6402

Muelle curvatubos exterior  
External bending springs

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE
6402-016	16 x 2.0
6402-018	18 x 2.0
6402-020	20 x 2.0
6402-025	25 x 2.5
6402-026	26 x 3.0
6402-032	32 x 3.0



6403

Cortatubos automático  
Automatic pipe cutter

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE
6403-1242	12-42



MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

**Business Key, S.L**

Polígono Sector Camps d'en Ricard  
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España  
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net  
mtspain.net

## Certificaciones / Certifications



Certificado de sistema tubería PE-X y multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en instalaciones de agua sanitaria y calefacción de acuerdo a normativa UNE-EN ISO 15875, BRL 5606 e EN ISO 21003.

*Certification of PE-X and multilayer piping systems for hot and cold drinking water and heating instalations in accordance with UNE-EN ISO 15875, BRL 5606 and EN ISO 21003.*

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

*To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.*

### Business Key, S.L

Polígono Sector Camps d'en Ricard  
 C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España  
 Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net  
 mtspain.net